

SKRIV OCH LÄR

- 1 FYRA ÅRSTIDER
- 2 ÅRET RUNT I NATUREN
- 3 JANUARI
- 4 GRANENS LIVSCYKEL
- 5 FEBRUARI
- 6 SPÅR I SNÖN
- 7 MARS
- 8 BOFINKENS LIVSCYKEL
- 9 APRIL
- 10 GRODANS LIVSCYKEL
- 11 MAJ
- 12 CITRONFJÄRILENS LIVSCYKEL
- 13 JUNI
- 14 SMÖRBLOMMANS LIVSCYKEL

- 15 JULI
- 16 ABBORRENS LIVSCYKEL
- 17 AUGUSTI
- 18 SNOKENS LIVSCYKEL
- 19 SEPTEMBER
- 20 FLUGSVAMPENS LIVSCYKEL
- 21 OKTOBER
- 22 RÖNNENS LIVSCYKEL
- 23 NOVEMBER
- 24 KORSSPINDELNS LIVSCYKEL
- 25 DECEMBER
- 26 BJÖRNENS LIVSCYKEL

© Tengnäs Läromedel

SKRIV OCH LÄR

April

Tussilagons eller hästhovens gula blommor slår ut tidigt på våren. Knopparna skapades redan under hösten. De har klarat sig nere i marken under vintern.

Blåsippan blommar också tidigt på våren. Blommans knopp skyddas av en tät päls. När vårsolen värmer sträcker sig knoppen mot ljuset och slår ut.

Även vitsippa blommar innan trädens blad slår ut och skymmer ljuset.

På våren kan man se stora mattor av vitsippor i skogsbackar och gläntor.

Längst upp i norra Sverige är kabbelekan den vanligaste vårblomman. De gula blommorna syns längs bäckar och diken i maj och juni.



blåsippa

tussilago eller hästhov – tidigt på våren
knoppar – hösten – nere i marken – vintern

blåsippa – knopp – skyddas – tät päls

vitsippa – skogsbackar och gläntor

norra Sverige – kabbeleka – gula blommor –

– längs bäckar och diken – maj och juni

SKRIV OCH LÄR


Snokens livscykel

Snoken trivs nära sjöar och andra platser där det är blött och fuktigt.

Hanen och honan parar sig i april eller maj. I juni lägger honan 10 - 20 ägg i en kompost. Äggen liknar fågelägg, men de är mjuka. I augusti kläcks äggen. De nyfödda ungarna är 15 cm långa.

Honan tar inte hand om sina ungar utan de får klara sig på egen hand. Ungarna får akta sig så att de inte blir uppätta av en räv, grävling eller fågel.

När det blir kallt i slutet av hösten letar snoken upp en sovplats. Den kryper ner i en djup håla i marken. I hålan ligger flera ormar tillsammans för att hålla värmen under vintern.



snok - sjöar - blött och fuktigt

hanen och honan - parar sig - april eller maj

juni - honan - 10 - 20 ägg - kompost

äggen - liknar fågelägg - mjuka

augusti - kläcks äggen - ungar - 15 cm långa

hösten - djup håla i marken - värme - vintern