

## Hermelin

**Hermelinen** trivs i **stenrösen**, **jordhål** och **busksnår**. Den är duktig på att **klättra** och **simma**.

Hermelinen är en duktig jägare. Ibland står hermelinen på bakbenen och spanar efter **möss**, **sorkar** och **råttor**.

Hermelinen kan bli **30 cm lång**.

På **sommaren** har hermelinen **brun päls** och på **vintern** har den **vit päls**. Det är bara svansspetsen som alltid är svart.

På våren föder honan **5 - 12 ungar** i en **håla i marken**. Ungarna är små och **blinda** när de föds.

Förr jagades hermelinen på vintern. Då användes den vita **hermelinpälsen** till kungliga kläder och fina mantlar.



På sommaren är hermelinens päls rödbrun.



På vintern är hermelinens päls vit.



hermelin

Sortera orden och skriv in dem på rätt plats.

<del>stenrösen</del>	5 - 12 ungar	möss	brun päls
blinda	jordhål	vit päls	sorkar
busksnår	råttor	30 cm lång	håla i marken

boplats	föda	utseende	ungar
stenrösen			

## Igelkott

Igelkotten trivs på **ängar**, i **parker** och i **trädgårdar** i närheten av människor.

En vuxen igelkott har **7 000 taggar**. Den har **svarta öron** och en **kort svans**.

På **dagen sover** igelkotten. På **kvällen** och **natten** ger den sig ut på **jakt** efter mat. Igelkotten ser dåligt men den har ett **bra luktsinne**.

Igelkotten äter **maskar**, **sniglar** och **grodor**. Den kan till och med angripa en **huggorm**.

På **våren** föder honan **4 - 6 ungar** i ett bo av kvistar och mossor. Ungarna är **blinda** när de föds och de har **mjuka taggar**.

Under **vintern** sover igelkotten i en håla, i en lövhög eller under ett hus. Den djupa vintersömnen kallas **dvala**.

### SANT eller FALSKT? Ringa in rätt svar.

En vuxen igelkott har 7 000 taggar.

SANT

FALSKT

Igelkotten ser mycket bra.

SANT

FALSKT

Igelkotten kan angripa en huggorm.

SANT

FALSKT

Under vintern ligger igelkotten i dvala.

SANT

FALSKT



Igelkotten trivs på ängar, i parker och i trädgårdar.



Igelkottens unge har mjuka taggar.



Om igelkotten blir skrämmd kan den rulla ihop sig till en boll.



Under vintern sover igelkotten i en lövhög. Man säger att igelkotten ligger i dvala.

## Lodjur

**Lodjuret** är Sveriges enda **vilda kattdjur**.  
Lodjuret trivs i **skogiga bergsområden**.  
Det är skyggt och undviker människan.

Lodjuret har en **kort svans**, **örontofsar** och **kindskägg**. Det har **stora tassar** och är duktigt på att **klättra**.

En stor hane kan bli **140 cm lång** och den kan väga **30 kg**.

Lodjuret ger sig ut på **jakt** på **natten**.  
Det jagar **harar**, **rådjur** och **skogsfåglar**.

Lodjurshonan föder **2 - 3 ungar** i **maj** eller **juni**. De nyfödda ungarnas päls är ullig och varm.

Ungarna **diar** sin mamma i 5 - 6 månader.  
Ungarna är lekfulla och tränar sig på att anfalla. När de är ett år klarar de sig på egen hand.

### Dra streck till rätt svar.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lodjuret är ●                 | ● kort svans, örontofsar och kindskägg. |
| Lodjuret har ●                | ● harar, rådjur och skogsfåglar.        |
| Lodjuret jagar ●              | ● Sveriges enda vilda kattdjur.         |
| De nyfödda ungarnas päls är ● | ● 5 - 6 månader.                        |
| Ungarna diar sin mamma i ●    | ● ullig och varm.                       |



*Lodjuret har kort svans, örontofsar och kindskägg. Det har stora tassar och är duktigt på att klättra.*



*Ungarna diar sin mamma i 5 - 6 månader. När de är ett år klarar de sig på egen hand.*



*lodjursunge*

## Rådjur

**Rådjuret** lever i **skogsmark**. Det trivs även på öppna platser där det växer buskar.

Rådjuret blir **1 m långt** och det väger **25 kg**. Det har en **rödbrun päls**.

Rådjuret är **växtätare**. Det äter **gräs**, **blad** och **knoppar** på åkrar och ängar.

**Honan** kallas för **get** och **hanen** för **bock**. **Ungen** kallas **kid**.

Honan föder **1 - 3 ungar** i **maj** eller **juni**.

Kidet kan stå upp redan några minuter efter födseln. Sedan ligger ungen helt stilla i högt gräs för att inte upptäckas av något rovdjur.

Mamman finns i närheten. Hon låter ungen **dia** några gånger varje dygn. Ungen följer sin mamma under ett år.



*Hanen har små horn med taggar.  
Honan har inga horn.*



*Honan föder 1 - 3 ungar i maj eller juni.*

**Skriv in rätt svar. Välj bland orden i rutan.**

<del>skogsmark</del>	kid	växtätare	bock	get
----------------------	-----	-----------	------	-----

Rådjuret lever i skogsmark .

Rådjuret är en \_\_\_\_\_ .

Honan kallas för \_\_\_\_\_ .

Hanen kallas för \_\_\_\_\_ .

Ungen kallas för \_\_\_\_\_ .



*Ungen ligger helt stilla i högt gräs för att inte upptäckas av något rovdjur.*